PRESS RELEASE

No. 020

2010 年 11 月 12 日

株式会社エンティスの「デジタルテロッパ」が「2 ちゃんねる」に対応

ファームウェアアップデートにより、ニコニコ実況に加えて「2 ちゃんねる」の書き込みも フル HD の TV 画像にリアルタイム表示が可能に

最新のデジタル AV コンテンツ配信ソリューションとコンポーネントを提供する株式会社エンティス（本社：東京都中央区・代表取締役：花田友章、URL:http://www.entis.co.jp/、以下エンティス）は、インターネット経由で取得した文字情報をフル HD の TV 画像にリアルタイムに重ね合わせて表示できるネットワークライブテロッパー「デジタルテロッパ EN-NL1068」（好評発売中※）が、巨大掲示板「2 ちゃんねる」の書き込みの表示に対応したことを発表いたします。

※実勢価格 14,000 円前後（2010 年 11 月現在、当社調べ）

＜EN-NL1068 での画面表示イメージ＞

＜EN-NL1068 本体及びリモコン＞

今回、インターネット経由の情報をリアルタイムでデジタルテレビ放送に重ねて表示することができる「デジタルテロッパ EN-NL1068」に、「2 ちゃんねる」の書き込みをリアルタイムに画面上に表示する機能を追加しました。
これにより、すでに対応している「ニコニコ実況」に加えて、2 ちゃんねるの実況板にも対応することで、地上波デジタルテレビ放送だけでなく、BS 放送や CS 放送、ケーブルテレビなどの番組でも、インターネットを介して同じ番組を皆で楽しむことができるようになりました。また、実況板以外の選択も可能ですので、放送内容に関係なく、チェックしているスレッドの話題や速報ニュースなどの書き込みをタイムリーにテレビ画面で確認することもできます。

設定は、ホームネットワーク上のパソコンのブラウザでデジタルテロッパの管理画面から行います。リモコンの任意のチャンネルに「2 ちゃんねる」設定し、さらにプルダウンから 2 ちゃんねるの「板」を選択することで、該当する「板」の最新スレッドの書き込みを画面に表示することができるようになります。※

※ 最新の 5 つのスレッドから選択可能



＜EN-NL1068 の管理画面からのチャンネル設定イメージ※＞
※画面は開発時点のものです

＜アップデートについて＞
2 ちゃんねる対応の追加は、ファームウェアのアップデートによって提供されます。新しいファームウェアは無償でダウンロードでき、アップデート作業はホームネットワーク上のパソコンのブラウザでデジタルテロッパの管理画面から行います。

＜デモ展示＞
「デジタルテロッパ EN-NL1068」は、あきばお～零、エックス外神田店、T-ZONE PC DIY SHOP、浜田電機（いずれも東京・秋葉原）、BEST DO!（大阪・日本橋）の各店舗にて店頭デモを実施しており、実際にご覧頂けます。デモ実施店舗は順次拡大する予定です。

＜今後のサービス追加及びカスタマイズに関して＞
エンティスでは今後も「デジタルテロッパ EN-NL1068」の Twitter や RSS などの文字を中心としたインターネットのコミュニケーションサービスへの対応を順次予定しております。

また、任意の文字情報をデジタルテロッパに送り込むことで自由に情報を表示出来る「ユーザー入力」機能を活用したアプリケーションやサンプルプログラムがユーザーの手によって開発され、公開され始めています。こうしたムーブメントを後押しするために、情報交換のためのフォーラムサイト（http://forum.digitaltelopper.com/）を開設しており、さらにカスタマイズ性を向上させるパラメータの公開も予定しております。

2 ちゃんねるについて

「2 ちゃんねる」は、月間ユニークユーザー数が 1,170 万人（2008 年 11 月時点、ネットレイティングス調べ）を誇る世界最

大級の電子掲示板サイトです。非常に幅広い話題をカバーしており、カテゴリーごとに分類された数百の「板」と呼ばれる電子掲示板から構成され、各「板」ごとに数十～数百の「スレ」と呼ばれるスレッドが存在し、スレッドに書き込むことで盛んな情報交換やコミュニケーションが行われています。

【今後の展開】

インターネット経由で取得した文字情報をデジタルテレビ放送の映像に重ね合わせることができるデジタルテロッパは、コンシューマ向けに留まらず、デジタルサイネージなどの業務用用途、地方自治体や NPO などによる独自文字放送などの展開もサポートしていきます。

株式会社エンティス について

株式会社エンティスは、ネットワーク回線の高速化に伴う映像のネットワーク配信の増大や薄型大画面 TV、地上波デジタル放送の普及による急速な画像の高画質化に対して、デジタル機器やコンテンツ配信市場の豊富な経験、ノウハウとビジネスネットワークを活かし、理想の映像配信ソリューションや機器の設計開発をして参りました。今後もさまざまな環境に対応し、それぞれのメリットを最大限に生かせる機器とソフトウェア、ネットワークの企画、開発、販売に注力し、ビジネス向け、またはコンシューマ向けに最適なソリューションの提供を行って参ります。

※本文書で述べられた製品および社名はそれぞれの所有者の商標または登録商標です。

本リリースに関するお問い合わせは
株式会社エンティス 03-5847-1313（代）
press@entis.co.jp

【参考資料】

＜EN-NL1068 の動作環境＞

ブロードバンドによるインターネット接続
HDMI 入力端子を持つテレビ（解像度 1920x1080pixel のフル HD 推奨）
HDMI 出力端子を持つ地上デジタル放送チューナー搭載機器（地上デジタル放送チューナー、各種レコーダー、CATV チューナーなど）
※D 端子、コンポーネントなどアナログ入出力端子は搭載していません

《各種設定の変更やファームウェアアップデート時》
Windows 7/Vista/XP 搭載のパソコン　InternetExplorer8 以降

＜EN-NL1068 の一般仕様＞　※今回追加された機能

対応 Web サービス
ニコニコ実況
2 ちゃんねる※
WEB 設定によるカスタマイズ対応

テキスト表示設定

行数	最大 3 行
文字色	4 色（白、赤、緑、青）
文字サイズ	5 段階（サイズに応じて表示行数は自動的に変更されます）
スクロール速度	10 段階で可変

音声/ビデオ入出力
HDMI x2 （1080i、720p、1080p、HDCP 対応）

ネットワーク
Ethernet 10/100 （DHCP サーバから IP アドレスを自動取得、固定 IP アドレス指定も可能）

各種設定
Web ブラウザ

電源
100～240V AC, 50～60 Hz

外形寸法
約 190 x 106.5 x 29.8mm（幅 x 奥行き x 高さ）

重量
約 350g

内容物
デジタルテロッパ本体
AC アダプター
リモコン（単 4 電池 2 本含む）
HDMI ケーブル
取扱説明書兼保証書